

Gesamt-Preisliste «Closomat» 2013 Europa

unverbindliche Preisempfehlung

Inhalt	Seite
<u>CLOSOMAT «LimaVITA» und «PalmaVITA»</u>	<u>2</u>
<u>CLOSOMAT «LimaPLUS» und «PalmaPLUS»</u>	<u>2</u>
<u>CLOSOMAT «Lifтанlagen»</u>	<u>3</u>
<u>CLOSOMAT «Bedienungshilfen»</u>	<u>4</u>
<u>CLOSOMAT «Montage-Zubehör»</u>	<u>5</u>
<u>CLOSOMAT «Ausstattungsübersicht»</u>	<u>6</u>



Preisliste 2013 Europa
**LimaVITA
 und PalmaVITA**

clos[®]mat
 sense the difference

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
801.100.1.100	LimaVITA, weiss (Seidenglanz) Wandklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'190.00
841.100.1.100	PalmaVITA, weiss (Seidenglanz) Standklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'190.00

Speziell für Frauenkliniken

804.100.1.100	LimaVITA mit My-2 Düse, weiss (Seidenglanz) Wandklosettanlage komplett, Anal- und Vaginaldusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'290.00
844.100.1.100	PalmaVITA mit My-2 Düse, weiss (Seidenglanz) Standklosettanlage komplett, Anal- und Vaginaldusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'290.00



**LimaPLUS
 und PalmaPLUS**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
812.100.1.100	LimaPLUS, weiss hochglanz Wandklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, Geruchabsaugung, Druckverstärkung, ergonomische Sitzgarnitur	4'690.00
852.100.1.100	PalmaPLUS, weiss hochglanz Standklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, Geruchabsaugung, Druckverstärkung, ergonomische Sitzgarnitur	4'690.00

Befestigungsmaterial (für alle Typen)

Sämtliches Befestigungs- und Ablaufanschlussmaterial (DN80), für Anschlüsse gemäss aktuellem Massblatt	enthalten
Material für Wasseranschluss gemäss aktuellem Massblatt	enthalten



Preisliste 2013 Europa Lifтанlagen



closomat®
sense the difference

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
-------------	-------------	-------------------

Lifтанlagen (zu Closomat LimaVITA)

405.100.1.099	Lifтанlage 10 Typ A (Aufputz), weiss (ohne Closomat) <u>Montage an tragender Wand, 2 Stützklappgriffe HEWI Life System hochklappbar, mit Papierrollenhalter (max. Belastung 120 kg)</u>	4'390.00
415.100.1.099	Lifтанlage 10 Typ B (Bodenmontage), weiss (ohne Closomat) <u>Montage mit Bodenbefestigung, Grundplatte, 2 Stützklappgriffe HEWI Life System hochklappbar, mit Papierrollenhalter (max. Belastung 120 kg)</u>	4'590.00
425.100.1.099	Lifтанlage 10 Typ E (Einbau), weiss (ohne Closomat) <u>Montage in Mauernische oder Trockenbausystem, 2 Stützklappgriffe HEWI Life System hochklappbar, mit Papierrollenhalter, ohne Tragständer (max. Belastung 120 kg)</u> Tragständer 09-0428-00 muss separat bestellt werden.	4'390.00

Montagehilfen «Lifтанlage»

09-0428-00	Tragständer für Lifтанlage 10 Typ E (Einbau), EU	598.00
00-1352-00	Montageset für Mauerdurchbruch (Zusätzlich zu Tragständer für Lifтанlage 10 Typ E (Einbau))	49.00

Aerolet Hinsetz- und Aufstehhilfe

230.100.1.100	Aerolet Typ «V» (vertikal), Palma/LimaVITA Elektromechanische Hinsetz-/Aufstehhilfe mit stufenlos höhenverstellbarer und horizontal bleibender Sitzfläche. 2 Stützklappgriffe, Bedienungstasten, Befestigungsset ohne Sitzring* (maximale Belastung 125 kg)	ab 4'300.00
235.100.1.100	Aerolet Typ «D» (diagonal), Palma/LimaVITA Elektromechanische Hinsetz-/Aufstehhilfe mit stufenlos höhenverstellbarer Sitzfläche bei gleichzeitiger vertikaler Hub- und Neigebewegung. 2 Stützklappgriffe, Bedienungstasten, Befestigungsset, ohne Sitzring* (maximale Belastung 125 kg)	ab 4'300.00
275.100.1.100	Aerolet Typ «D» (diagonal), bariatric, Palma/LimaVITA Elektromechanische Hinsetz-/Aufstehhilfe mit stufenlos höhenverstellbarer Sitzfläche bei gleichzeitiger vertikaler Hub- und Neigebewegung. 2 Stützklappgriffe, Bedienungstasten, Befestigungsset, ohne Sitzring* (maximale Belastung 250 kg)	ab 5'500.00

* Zwingend – Sitzring nach Wahl, zugehörige Scharnier-Teile:

00-0101-100	Standard-Sitzring «Palma/Lima» VITA, weiss (seidenglanz) alternativ: Weichschaumsitzring (siehe Seite 4)	71.00
00-0935-00	2 Scharnierschrauben Aerolet (Stahl), lang (zu Weichschaum-Sitzringen)	36.00
00-0936-00	2 Scharnierschrauben Aerolet (Stahl), kurz (zu orig. PUR-Sitzring)	36.00
00-0108-030	2 Scharnierköpfe Closomat-Aerolet (Stahl, ohne Dorn)	58.00

Montagehilfen und Zubehör «Aerolet»

09-0952-XXX	Spezial-Fussteil-Set für erhöhte Montage bei höher montierten WC-Anlagen (xxx= 020, 040, 060 oder 100 mm Set)	85.00
09-0920-100	Papierrollenhalter für Montage am linken oder rechten Stützklappgriff	45.00

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
Bedienungshilfen (zu Closomat Palma/LimaVITA+PLUS)		
00-0098-10	Fussschalter pneumatisch «VITA/PLUS» zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion zu Closomat Palma/Lima	166.00
00-0098-11	Handschalter pneumatisch «VITA/PLUS» zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion zu Closomat Palma/Lima	166.00
00-0095-00	Infrarot-Fernbedienung «VITA/PLUS» mit Wand-/Standhalterung zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion zu Closomat Palma/Lima	356.00
00-0937-00	Rückenschalter «VITA/PLUS» Für Betätigung mit Rücken anstelle Ellbogen zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion, zu Closomat Palma/Lima	166.00
00-0971-00	Weichschaum-Sitzring mit kleiner Öffnung (blau) inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima	132.00
00-0970-00	Weichschaum-Sitzring mit normaler Öffnung (blau) inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima	132.00
00-0972-00	Weichschaum-Sitzring vorne offen (blau) inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima	132.00
00-1005-100	Sitzring «bariatric» Palma/Lima (weiss) (nur ohne Deckel erhältlich), inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima. Achtung: Bei Anwendung auf Lima ist zusätzlich Bodenabstützung Nr. 00-0020-00 zwingend.	265.00
00-1030-100	Sitzgarnitur «Care» Palma/Lima (weiss) (Sitzring + Deckel aus Spezialkunststoff) inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe, zu Closomat Palma/Lima	194.00
00-0020-00	Bodenabstützung «Lima» zu Closomat Lima-Typen mit Sitzring «bariatric»	68.00

PalmaVITA mit integrierten Armstützen

- 00-0945-100 **2 schwenkbare Armstützen (links + rechts)**
für mehr Komfort beim Sitzen, Hinsetzen oder Aufstehen
zu Closomat PalmaVITA (nur bei Neubeschaffung,
kann nicht an bestehenden Apparaten nachgerüstet werden)
(max. Belastung 100 kg)



599.00

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO
		ohne MWST

Montage-Zubehör «Sockel»

zur Erhöhung auf verschiedene Sitzhöhen bei Bodenmodellen «Palma»

00-0947-100-025	Sockel 25 mm hoch (Palma), weiss	159.00
00-0947-100-050	Sockel 50 mm hoch (Palma), weiss	159.00
00-0947-100-075	Sockel 75 mm hoch (Palma), weiss	229.00
00-0947-100-100	Sockel 100 mm hoch (Palma), weiss	229.00

Montage-Zubehör «divers»

00-0014-100	Tragständer «Lima», fix (EU) Sitzhöhe 430 bis 520 mm einstellbar zu Closomat Lima-Typen für Vorwand- und Trockenbausysteme	250.00
09-0305-00	Armstützenplatte zu Tragständer	230.00
02-0524-00	Panzerschlauch 3/8"x 3/8", 1750 mm Für Wasseranschluss durch UP-Spülrohr, bei bestehenden UP-Spülsystemen	22.00
00-0924-00	Wasseranschluss-Umrüst-Set zur Erhöhung von zu tief liegendem Wasseranschluss «Hinten Mitte» (Versatzbereich 70 bis 230 mm, Aufputzmontage) zu Closomat Palma/Lima-Typen	53.00
01-0900-00	Ablaufmanschette «Lima» (DN 80) für Wandanschluss zu Closomat Lima-Typen	31.00
00-0550-00	Ablaufanschluss-Set «Palma» (DN 80) für Bodenanschluss (aw 70 bis 250 mm) zu Closomat Palma-Typen	58.00
00-0951-100	Rückwand «Palma» zu Closomat Palma-Typen als Berührungsschutz, falls das Gerät bei bauseitiger Ablaufdistanz (Wand bis Mitte Abflussrohr) von mehr als 250 mm nicht wandbündig montiert werden kann.	193.00

Ausstattungsübersicht

Closomat Palma + Lima

	Palma PLUS	Lima PLUS	Palma VITA	Lima VITA
Weiss «Seidenglanz»			✓	✓
Weiss «Hochglanz»	✓	✓		
Original Closomat-Duschsystem				
Senkrechter Duschstrahl	✓	✓	✓	✓
Warmwasserboiler	✓	✓	✓	✓
Interne Duschstrahleinstellung (Druck)	✓	✓	✓	✓
Druckverstärkung (extern)	✓	✓		
Selbstreinigende Düse	✓	✓	✓	✓
My-2-Strahl-Düse	OO	OO	OO	OO
Original Closomat-Gebläsesystem				
Geruchabsaugung mit Aktivkohlefilter (unterbrechbar)	✓	✓		
Trocknung durch Warmluftgebläse	✓	✓	✓	✓
Autom. absinkende Föhntemperatur	✓	✓		
Komfort- und Sicherheitsfunktionen / Bedienungshilfen				
Ein-Tasten-Bedienung links und rechts für Spülen-Duschen	✓	✓	✓	✓
Steckbare Sitzgarnitur	✓	✓	✓	✓
Normal-WC-Funktion	✓	✓	✓	✓
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-Temperaturbegrenzer	✓	✓	✓	✓
Fussschalter, pneumatisch	●●	●●	●●	●●
Handschalter, pneumatisch	●●	●●	●●	●●
Infrarot-Fernbedienung (drahtlos)	●●	●●	●●	●●
Tippbetätigung für autom. Funktionsablauf	✓	✓	✓	✓
Sparschaltung	✓	✓	✓	✓
Schalter für Betätigung mit Rücken	OO	OO	OO	OO
Weichschaumsitzringe	●●	●●	●●	●●
Sitzring «bariatric»	●●	●●	●●	●●
Spülauslösung vor Dusch- und Trocknungsfunktion	✓	✓	✓	✓
2 schwenkbare Armstützen (am Closomat Palma befestigt)	OO		OO	
Montagehilfen				
Sockel für andere Sitzhöhen	●●		●●	
Rückwand (Berührungsschutz)	●●		●●	
Schallschutz-Vorkehrung		✓		✓
Wasseranschluss-Umrüst-Set	OO	OO	OO	OO

✓ Serienausstattung

●● Zubehör; kann auch nachträglich montiert werden (evt. mit Zeitaufwand)

OO Sonderausstattung; muss bei Bestellung definiert werden

Schweiz
Closemo AG
Postfach
CH-8424 Embrach

fon +41 (0) 844 77 88 99
fax +41 (0) 44 866 86 01
e-mail: office@closomat.ch
www.closomat.ch

Deutschland
Closomat GmbH
Am Stadtgraben 21
DE - 79650 Schopfheim

fon +49 (0) 7622 684 70 46
fax +49 (0) 7622 684 70 48
e-mail: office@closomat.de
www.closomat.de